

Технические характеристики DS-600

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Датчик изображения | CIS (контактный датчик изображения) |
| Датчик бумаги | Электромеханический |
| Время разогрева | 1 секунда |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |

СКАНИРОВАНИЕ

| | |
|---|--|
| Скорость стандартного цветного сканирования | 3 страницы/мин для формата А4 |
| Скорость стандартного черно-белого сканирования | 5 страниц/мин для формата А4 |
| Оптическое разрешение сканирования | До 600 x 600 т/д (точек на дюйм) |
| Глубина цвета | 24-битовое (внутреннее и внешнее) |
| Шкала оттенков серого | 8 бит, 256 оттенков |
| Поддерживаемые форматы файлов | PDF с поддержкой поиска ¹ , стандартный PDF, JPG и TIFF |

ДРАЙВЕР СКАНЕРА

| | |
|-----------|--|
| Windows® | TWAIN и WIA (Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP) |
| Macintosh | TWAIN и ICA (Mac OS X 10.3 или более поздней версии) |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS®

| | |
|----------------------------|---|
| Brother DSmobileSCAN II | Простая в использовании программа Brother для сканирования |
| Presto!® PageManager® 9 SE | Программа начального уровня для управления документами и их совместного использования |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ MAC

| | |
|----------------------------|---|
| Presto!® PageManager® 9 SE | Программа начального уровня для управления документами и их совместного использования |
|----------------------------|---|

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Максимальная загрузка и выход бумаги
 Минимальная и максимальная плотность бумаги
 Минимальный и максимальный размер бумаги

ГАБАРИТЫ И МАССА

В упаковке
 Без упаковки

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

Электропитание
 Потребляемая мощность (при работе)
 Потребляемая мощность (в режиме готовности)
 Потребляемая мощность (в глубоком спящем режиме)
 Уровень звукового давления (при работе)
 Уровень мощности звука (при работе)



¹ Требуется программа Presto!® PageManager® 9 SE, входящая в комплект поставки данного устройства.

Технические характеристики DS-700D

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---------------------------|--|
| Датчик изображения | Dual CIS (контактный датчик изображения) |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Датчик бумаги | Электромеханический |
| Время разогрева | 1 секунда |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Максимальная загрузка и выход бумаги
 Минимальная и максимальная плотность бумаги
 Минимальный и максимальный размер бумаги

СКАНИРОВАНИЕ

| | |
|--|--|
| Скорость стандартного цветного сканирования | 3 страницы/мин для формата A4 |
| Скорость стандартного черно-белого сканирования | 10 страниц/мин для формата A4 |
| Скорость двустороннего цветного сканирования | До 1,5 страниц/мин, 3 изображения/мин для формата A4 |
| Скорость двустороннего черно-белого сканирования | До 5 страниц/мин, 10 изображений/мин для формата A4 |
| Оптическое разрешение сканирования | До 600 x 600 т/д (точек на дюйм) |
| Глубина цвета | 24-битовое (внутреннее и внешнее) |
| Шкала оттенков серого | 8 бит, 256 оттенков |
| Поддерживаемые форматы файлов | PDF с поддержкой поиска ¹ , стандартный PDF, JPG и TIFF |

ГАБАРИТЫ И МАССА

В упаковке
 Без упаковки

ДРАЙВЕР СКАНЕРА

| | |
|-----------|--|
| Windows® | TWAIN и WIA (Windows® 7, Windows Vista® и Windows® XP) |
| Macintosh | TWAIN и ICA (Mac OS X 10.4 или более поздней версии) |

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

Электропитание
 Потребляемая мощность (при работе)
 Потребляемая мощность (в режиме готовности)
 Потребляемая мощность (в глубоком спящем режиме)
 Уровень звукового давления (при работе)
 Уровень мощности звука (при работе)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS®

| | |
|--|---|
| Brother DSmobileSCAN II NewSoft® Presto! Biz Card 6 Presto!® PageManager® 9 SE | Простая в использовании программа Brother для сканирования Решение для глобального управления деловыми контактами Программа начального уровня для управления документами и их совместного использования |
|--|---|



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ MAC

| | |
|---|---|
| NewSoft® Presto! Biz Card 5 Presto!® PageManager® 9 SE | Решение для глобального управления деловыми контактами Программа начального уровня для управления документами и их совместного использования |
|---|---|

¹ Требуется программа Presto!® PageManager® 9 SE, входящая в комплект поставки данного устройства.

² Скорость двустороннего черно-белого сканирования.

